



EQUIPO TODO EN UNO TOUCH INDUSTRIAL

15 Pulgadas

SAT DP202R C15

Beneficios

- ✓ Equipo Industrial 24*7.
- ✓ Diseño moderno y compacto.
- ✓ Pantalla de 15 Pulgadas.
- ✓ Pantalla Touch Capacitiva.
- ✓ Soporta salpicaduras de agua frontales.
- ✓ Amplio ángulo visualización.
- ✓ Función para segunda pantalla.
- ✓ Periféricos como lector de banda magnética.

Mercados



Restaurantes



Supermercados



Puntos de pago



Retail



Tiendas



Casinos



Bares y discotecas



Fabricas



Kioskos

Descripción

SAT Soluciones POS diseñadas exclusivamente a su medida. Agilice, optimice y renueve de forma eficaz sus procesos, brindando la experiencia que sus empleados necesitan y sus clientes desean.

Diseñamos nuestra **serie DP202R** que permite la combinación perfecta entre elegancia, versatilidad y confiabilidad para su empresa (trabajo 7x24).

La serie **DP202R** ofrece pantallas táctiles de 15 pulgadas (4: 3), un diseño ideal que soporta trabajos en fábricas gracias al touch resistivo que soporte trabajar con guantes en operación. un diseño de vidrio de borde a borde construido para soportar salpicaduras de agua y fácil limpieza, gracias a su IP54 soporta ambientes industriales.

Base extraíble con montaje VESA de 75x75. Procesador Intel Ci5.




La serie **SAT DP202R** de equipos todo en uno AIO están diseñados para brindar la experiencia ideal compacta gracias a su tamaño de pantalla de 15 Pulgadas (4:3) . SAT DP202R.

Las pantallas están construidas para soportar salpicaduras de aguas y presencia de polvo sin tener ningún inconveniente en el proceso de ejecución del touch.



Los equipos AIO incorpora una pantalla touch industrial para Trabajo 7x 24. Un diseño ideal que soporta trabajos en fábricas gracias al touch resistivo que soporte trabajar con guantes en operación.

Múltiples opciones de montaje. Instalación tipo mostrador-Montaje en pared. Construido con un soporte extraíble y opción de montaje. Ideal para implementar en kioscos.



Flexibilidad de instalación: Flexibilidad de instalación. Funcion de segunda pantalla ideal para optimizar espacios y generar publicidad y ideal para el resumen de facturación.

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso








VIDEO PRODUCTO



ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN		
	Número de parte	SAT DP202R C15 4SI28	SAT DP202R C15 8SI28	SAT DP202R C15 8S256
Pantalla	Tamaño de la pantalla	Pantalla de 15 pulgadas		
	Tecnología touch	Touch Resistivo		
	Número de toques	10 toques		
	Relación de aspecto	4:03		
	Resolución	1024 x 768		
	Angulo de Visión	H:160° V:160°		
	Brillo	300 cd/m ²		
	Tiempo de respuesta MTBF Vida util	23ms 60000 Horas		
MainBoard	Procesador	Intel® C15 -4570T - 2.90GHz		
	Velocidad	Clockspeed: 2.9 GHz - Turbo Speed: 3.6 GHz		
	Memoria RAM	4GB RAM DDR3L 1600	8GB RAM DDR3L 1600	
	Slot Memoria RAM	ISO-DIMM slot		
	Almacenamiento	128GB SSD	256GB SSD	
	Máxima Capacidad HDD	2TBHDD		
S.O	Windows	No incluye sistema Operativo - Ni Software POS		
	Soporta	Windows 7/8/10 32bit,64bit / Linux		
Puertos	Puertos USB (2.0 - 3.0)	2x USB 2.0(Real I/O) 2x USB 3.0(Real I/O) 4x USB 2.0 (Pin Header)		
	Puertos Seriales	3x COM Port (RS232) 1x Pin Header(RS232)		
	LAN	1 x RJ45		
	VGA	1 x VGA Video		
	Paralelo	1 x Paralelo		
	Speaker	1 x 2W altavoz		
Energía	Conector adaptador	1x AC cable		
	Voltaje de Adaptador	12V/7A		
	Plug Adaptador	4PinMiniDIM		
	Consumo	84W		
Chasis	Color	Negro		
	Material	Base Estructura metálica Posterior pantalla ABC		
Garantía		2 Años de Garantía		
Dimensiones	Funcionamiento	0°C ~ 40°C, 20% ~ 80% RH. Non-Condensing		
	Almacenamiento	-20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH. Non-Condensing		
	Dimensiones Equipo	365 x 320 x 280mm		
	Dimensiones Embalaje	491 x 412 x 288mm		
	Peso Equipo Peso Embalaje	6.9kgs 7.4kgs		
Certificaciones		CE,FCC, CCC		
Opción de montaje	Mostrador	Base extraible		
	Anclaje	Montaje VESA		

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Dimensiones



Segunda Pantalla Adicional



Accesorios Adicionales

Segunda Pantalla



SAT SMIO.IC1150 CI

Tamaño de la pantalla	10.1 Pulgadas
Relación de aspecto	16:9
Resolución	1024 x 600
Brillo	350 cd/m ²

Soluciones POS



Equipo todo en uno	SAT DP202R
Impresora térmica	SAT 38T
Lector de códigos	SAT 119XL
Cañon Monedero	SAT LD10IRF