

# IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO

## SAT DM220 US



### Beneficios

- ✓ Trabajo 7\*24.
- ✓ Diseño moderno y compacto.
- ✓ Impresoras de matriz más rápidas del mercado.
- ✓ Máquina versátil, dos interfaces de conexión (USB/SERIAL).
- ✓ Solución ideal para alto tráfico.
- ✓ Impresión ajustable (2 ó 3 pulgadas).
- ✓ Emulación ESC/POS. Autocortador.
- ✓ Impresora matriz de punto de 9 pines.

### Mercados



### Descripción

**SAT Soluciones POS** diseñadas exclusivamente a su medida. Agilice, optimice y renueve de forma eficaz sus procesos, brindando la experiencia que sus empleados necesitan y sus clientes desean.

Diseñamos nuestras Impresoras **DM220 US** que permite la combinación perfecta entre elegancia, versatilidad y confiabilidad para su empresa (trabajo 7x24) con su soporte para pared, versátil para montajes en espacios reducidos.

La **SAT DM220 US** ofrece una excelente velocidad de impresión con 4,7 líneas por segundo y una calidad de 160 DPI, lo que la hace una máquina competitiva en el mercado y con grandes beneficios ya que trae incorporado el corte automático.




Las impresoras matrices de punto están diseñadas para brindar la experiencia ideal compacta gracias a su velocidad de impresión.

Tecnología eficiente en el uso de consumo eléctrico ahorrando costos al usuario.



Gracias a su operación permite de comunicación (USB-SERIAL) alta compatibilidad con sistemas POS.

Diseño ergonómico pensado para espacios reducidos y que soliciten óptima calidad de impresión, su práctico diseño evita los excesos de polvo y agua.



Flexibilidad de instalación. Ideal para soluciones de punto venta de facturación POS (Puntos de pago, Papelerías, etc...)



**GARANTÍA**

\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso



ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
<b>Impresión</b>	Impresión	Matriz de punto
	Dirección de impresión	Bidireccional lógica
	Ancho de impresión	63mm,45mm (Ancho de papel 76mm, 58mm)
	Velocidad de impresión (10CPI)	4,7 LPS (40 Columnas, 16 cpi)
<b>Papel</b>	Tipo de papel	Papel normal, papel químico.
	Tipo de alimentación del papel	Alimentación del papel por fricción
	Ancho del rollo del papel	76/58mm
	Diametro del rollo	83mm (Máximo)
	Espesor máximo del papel	0.30mm
	Carga del Papel	Carga de papel fácil superior
	Corte de papel	Autocortador
	Velocidad de alimentación de papel	140 mm/s (Max.)
	Cortador	1.000.000 cortes
<b>Copia</b>	Resolución Horizontal	160 DPI
	Resolución Vertical	144 DPI
<b>Corte</b>	Velocidad de corte	30 Veces/minuto (Max.)
	Frecuencia de corte	Cada 2 segundos una vez
	Grosor de corte	0,065 ~ 0,14 mm
	Vida del cortador	1.5 million veces (condición de espesor de corte 0.08mm.)
<b>Memoria</b>	Ram	2048 k Bytes
	Flash	256K Bytes
<b>Conexión cajón monedero</b>	Cajón monedero	1x RJ11
	<b>Interfaces</b>	
<b>Fuente de alimentación</b>	USB	1x USB
	Serial	1x Serial
	Entrada Voltaje	: 100 ~ 240V(AC)
	Entrada Frecuencia	50Hz ~ 60Hz
	Salida Voltaje	24V(DC)
Salida Frecuencia	2.5A	
<b>Condiciones de operación</b>	Temperatura	5 ~ 35°C
	Humedad	25 ~ 80% RH (Sin condensación)
<b>Entorno de almacenamiento</b>	Temperatura	Temperatura: -40 ~ 55°C
	Humedad	<93% RH (40°C, Sin condensación)
<b>Panel de control</b>	Botón	1x Botón
	LED	3x indicadores LED
<b>Dimensiones</b>	Dimensiones equipo	162 x 253 x 137 mm (DxWxH)
	Peso	Aprox. 2.9Kg



VIDEO PRODUCTO



## Productos complementarios para una solución POS



**EQUIPO AIO**  
SAT CI150

Tamaño de la pantalla	15 Pulgadas
Relación de aspecto	7:3
Procesador	Intel® Haswell Core™ i5
MTBF Vida	50.000 Horas

**Lector de Código de Barras**  
SAT LD101R PLUS

Tecnología	Laser lineal
Decodificación	ID
Velocidad	300 Escaneos/segundo



**Impresora Térmica**  
SAT 38T

Velocidad de impresión	Máx. 300mm/s
Tamaño del Papel	58mm/80mm
Corte del Papel	Parcil o total

\*Los productos complementarios se venden por separado.