

# Monitor Touch Industrial 32 Pulgadas SAT-3023FP



## Beneficios

- ✓ Monitor Industrial.
- ✓ Diseño moderno y ultradelgado.
- ✓ Estructura metálica.
- ✓ Pantalla Touch Capacitiva.
- ✓ Soporta salpicaduras de agua frontales.
- ✓ Amplio ángulo visualización.
- ✓ Soporte extraíble y opción de montaje VESA
- ✓ Interfaz **USB y VGA**.

## Mercados



## Descripción

**SAT Soluciones POS** diseñadas exclusivamente a su medida. Agilice, optimice y renueve de forma eficaz sus procesos, brindando la experiencia que sus empleados necesitan y sus clientes desean. Diseñamos nuestra serie **FP** que permite la combinación perfecta entre elegancia, versatilidad y confiabilidad para su empresa (trabajo 7x24).

La serie **FP** ofrece pantallas táctiles Capacitivas de 32 pulgadas (16:9) Resolución 1920 x 1080, vida útil de la pantalla 50.000 Horas, Multi-Touch 10 Points. un diseño de vidrio de borde a borde construido para soportar salpicaduras de agua y fácil limpieza, gracias a su IP54 soporta ambientes industriales. Base extraíble con montaje VESA de 100x100, Conexión VGA.




La serie **SAT FP** de Monitores están diseñados para brindar la experiencia en diferentes tamaños como 15, 21 y 32 Pulgadas SAT 3023FP: 32 Pulgadas (16:9)

La serie **SAT FP** de Monitores están contruidos con un cristal borde a borde para soportar salpicaduras de agua frontales.



La serie **SAT 3023FP**, es un monitor touch industrial. Trabajo 7x 24. Tecnología capacitiva para mayor agilidad. Resolución 1920 x1080. Multitouch de 3 Puntos.

**Múltiples opciones de montaje.** Instalación tipo mostrador-montaje en pared. Construido con un soporte extraíble y opción de montaje VESA 100x100 Ideal para implementar en kioscos.



**Flexibilidad de instalación:** La serie FP esta adecuada para ser instalados en los pedestales SAT KST1/KST2.



\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso




ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Pantalla	Tamaño de la Pantalla	32" Pulgadas TFT LCD
	Tecnología Touch	Touch Capacitivo
	Número de Toques	3 Toques
	Relación de Aspecto	16:09
	Resolución	1920*1080
	Ángulo de Visión	88° Grados
	Brillo	320 cd/m <sup>2</sup>
	Número de Colores	16.7M
	Tiempo de Respuesta	12ms
	MTBF Vida Útil	50000 Horas
Puertos	Interfaz Touch	USB
	Interfaz Video	VGA
	Conector Adaptador	CD2.5
	Rango de Voltaje	100-240VAC, 50/60Hz
	Adaptador de Corriente	12V/5A
	Consumo	
Chasis	Color	Gris Mate
	Material	Estructura Metálica
Garantía		2 años
Temperatura	Humedad	35%~85% RH
	Funcionamiento	-10°C~60°C
	Almacenamiento	-20°C~70°C
Dimensiones	Dimensiones Equipo	493x199x766 mm
	Dimensiones Embalaje	603x250x816(mm)
	Peso Equipo	16.6KG
	Peso Embalaje	21.6KG
Certificaciones		
Opcion de montaje	Mostrador	Base Extraible
	Anclaje	Montaje VESA de 100mm



VIDEO PRODUCTO



## Dimensiones



\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

## PEDESTALES SAT


### KST



### KST 1



- ✓ Flexibilidad de instalación.
- ✓ puntos de pago.
- ✓ Asignación de turnos o Citas
- ✓ Verificador precios.
- ✓ Cartelera digital e interactiva.



## MINI PC

SAT MINI PC dispositivos para trabajo pesados  
La serie de mini PC SAT  
Ofrece procesadores  
Intel J1900 - Ci3.5-7



## IMPRESORA TÉRMICA



- ✓ Mayor velocidad.
- ✓ Puntos de Pago.
- ✓ Componentes Industriales

## LECTOR DE CÓDIGOS

- ✓ Lectura de códigos 1D / 2D (Cedulas).
- ✓ Mayor velocidad.
- ✓ Inalámbricos / Alámbricos.



## CAJONES MONEDEROS



Los Cajones Monederos estan contruidos para trabajo pesado

## CONTADORAS DE DINERO

SAT Cuenta con una variedad de contadora desde cuenta pieza hasta clasificadora y denominadora.



Las detectoras trabaja con la mejor tenogolica **LED UV** para mayor duracion.

## KIOSCOS INTERACTIVOS



La serie de kioscos Interactivos KI posee:  
\* Pantallas touch  
\* Pulgadas 49 y 55  
\* CPU incorporada.

## PROTECCION DE ENERGÍA

El portafolio de preoteccion de energia incorpora UPS:

- \* Interactivas
- \* Online Monofasicas y Bifasicas .

